ALLA PREFETTURA DI NOVARA
ALLA PREFETTURA DI VERBANIA
ALLA REGIONE PIEMONTE
ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA
ALLA QUESTURA DI NOVARA
ALLA QUESTURA DI VERBANIA
ALLA SEZIONE DI POLIZIA DI FORNTIERA DOMODOSSOLA
ALLA SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI NOVARA
AL COM. DEI CARABINIERI REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
AL COM. PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI NOVARA
AL COM. PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI VERBANIA
AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI NOVARA
AL COMANDO GUARDIA FINANZA DI VERBANIA
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NOVARA
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERBANIA
AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DI VERBANIA
ALLA CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE
ALLA CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE VERBANIA
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE
AL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
AL COMUNE DI ARONA
AL COMUNE DI BAVENO
AL COMUNE DI BELGIRATE
AL COMUNE DI BORGO TICINO
AL COMUNE DI CANNERO RIVIERA
AL COMUNE DI CANNOBIO
AL COMUNE DI DORMELLETTO
AL COMUNE DI GHIFFA
AL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
AL COMUNE DI GURRO
AL COMUNE DI LESA
AL COMUNE DI MALESCO
AL COMUNE DI MEINA

Struttura Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino - T [+39] 011573911 - F [+39] 0115162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587

AL COMUNE DI MERGOZZO
AL COMUNE DI OGGEBBIO
AL COMUNE DI ORNAVASSO
AL COMUNE DI STRESA
AL COMUNE DI VALLE CANNOBINA
AL COMUNE DI VERBANIA
ALL' ANAS SPA DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE
AL CCISS
ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE DI ANAS SPA
ALLA CIVELLI COSTRUZIONI SRL
ALLA CO.GE.FA. SPA
ALLA SEGRETERIA STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMP.LE
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI COMP.LE
A GIACOMO CARLOMAGNO
A RAFFAELE DIANA
A MAXIMILIAN MARASCO
ALL' UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

OGGETTO

Cantiere - Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione

*** Tratta SS 33 RACC. DEL SEMPIONE al km 1+999, direzione da Verbania a Baveno, Corsie: di marcia, dalla rotatoria di Fondotoce (S.S.34) alla rotatoria di Feriolo (S.S.33), Provvedimenti: senso unico di marcia**

*** Tratta SS 33 RACC. DEL SEMPIONE dal km 0+000 al km 1+999, da Baveno in direzione di Verbania, Corsie: di marcia, con eccezioni di seguito riportate, Provvedimenti: chiusura al traffico**

DA BAVENO IN DIREZIONE DI VERBANIA LUNGO IL TRATTO DAL KM 0+000 (innesto a rotatoria con la S.S. 33) AL KM 1+100 (incrocio con la S.P. denominata "via Piano Grande") ED IL TRATTO DAL KM 1+600 (incrocio con la strada per il camping Isolino) AL KM 1+999 (innesto a rotatoria con la S.S. 34) E' CONSENTITO IL PASSAGGIO ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI, AI MEZZI DI SOCCORSO, AGLI AUTOBUS SCOLASTICI, NONCHE' AI PROPRIETARI E CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIALI PRESENTI IN ZONA.
SI EVIDENZIA, INOLTRE CHE LUNGO LA S.P. DENOMINATA " VIA PIANO GRANDE" E' INTERDETTO IL PASSAGGIO AI VEICOLI DI ALTEZZA SUPERIORE A ML 2,35
Infine è consigliato ai possessori ed autisti di veicoli ingombranti (autocarri, autoarticolati, ecc.) che debbono raggiungere le località di Verbania, Baveno e Gravellona Toce di percorrere la bretella

autostradale A26 -tratto Arona - Gravellona Toce / Verbania- (ove non è previsto il pagamento di ticket).

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **357/2025/TO**

ORDINANZA N. 357/2025/TO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

Che poter consentire all'impresa Cogefa S.p.A. (affidataria dei lavori per conto Anas S.p.A.) di proseguire nell'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione ammalorata in tratti saltuari lungo le S.S. 33 racc. dal km 0+000 al km 1+999 e la S.S. 631 dal km 0+000 al km 25+550, compreso eventuale rifacimento dei giunti ed impermeabilizzazione degli impalcati di ponti e viadotti, in condizioni ottimali e soprattutto creando il meno possibile disagio all'utenza della Strada Statale, risulta necessario modificare l'attuale svolgimento del traffico stradale con le modalità di seguito riportate:

- da Verbania in direzione di Baveno istituzione di senso unico di marcia,
- da Baveno in direzione di Verbania chiusura del traffico stradale ad eccezione dei tratti che si estendono dal km 0+000 al km1+100 e dal km 1+600 al km 1+999 ove è consentito il passaggio ai residenti, mezzi di soccorso, autobus scolastici, nonchè ai proprietari e clienti delle attività commerciali e ricettive presenti in zona.

VISTO

Il D.Lgs emanato con D.L.gs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
Il Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni con D.P.R. 610/96.Gli art. 5-6-7 del Nuovo Codice della Strada emanato con il D.Lgs del 30.04.1992 n° 282 sulla disciplina del traffico.Il D.M. del 10 Luglio 2002 contenente il "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".Il Decreto Interministeriale 22.01.2019 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare";Le lavorazioni si svolgono in presenza del traffico veicolare.

- La procura del 29/02/2024, repertorio n. 88224

CONSIDERATO

le condizioni di emergenza

-

che, al fine di ridurre al minimo i tempi interferenti con la circolazione stradale e per ottimizzare le lavorazioni di ripristino pavimentazione stradale, è opportuno limitare la circolazione, lungo tutta la S.S. 33 racc. dal km 0+000 (innesto a rotatoria con la S.S. 33 in comune di Baveno Fraz. Feriolo) al km 1+999 (innesto a rotatoria con la S.S. 34 in comune di Verbania Fraz. Fondotoce) mediante istituzione di senso unico di marcia da Verbania in di Baveno

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

***** senso unico di marcia su SS 33 RACC. DEL SEMPIONE al km 1+999, direzione da Verbania a Baveno, su corsia di marcia, dalla rotatoria di Fondotoce (S.S.34) alla rotatoria di Feriolo (S.S.33), a partire dalle ore 08:30 del 28/05/2025 fino alle ore 18:00 del 10/06/2025; interesserà tutti gli utenti.

***** chiusura al traffico su SS 33 RACC. DEL SEMPIONE dal km 0+000 al km 1+999, da Baveno in direzione di Verbania, su corsia di marcia, con eccezioni di seguito riportate, a partire dalle ore 08:30 del 28/05/2025 fino alle ore 18:00 del 10/06/2025; interesserà tutti gli utenti.

DA BAVENO IN DIREZIONE DI VERBANIA LUNGO IL TRATTO DAL KM 0+000 (innesto a rotatoria con la S.S. 33) AL KM 1+100 (incrocio con la S.P. denominata "via Piano Grande") ED IL TRATTO DAL KM 1+600 (incrocio con la strada per il camping Isolino) AL KM 1+999 (innesto a rotatoria con la S.S. 34) E' CONSENTITO IL PASSAGGIO ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI, AI MEZZI DI SOCCORSO, AGLI AUTOBUS SCOLASTICI, NONCHE' AI PROPRIETARI E CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIALI PRESENTI IN ZONA.
SI EVIDENZIA, INOLTRE CHE LUNGO LA S.P. DENOMINATA " VIA PIANO GRANDE" E' INTERDETTO IL PASSAGGIO AI VEICOLI DI ALTEZZA SUPERIORE A ML 2,35.
Tale delimitazione provvisoria al transito sarà resa nota apponendo la necessaria segnaletica di prescrizione, pericolo ed indicazione a termine del Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/119 s.m.i., del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1195 n. 495 e s.m.i. del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 e del Decreto del del 22/01/2019 "individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in

presenza del traffico veicolare" (G.U. Serie Generale n.37 del 13.02.2019), a cura ed onere dell'Impresa CO.GE.FA. S.p.A. con sede legale in Corso Principe Eugenio,18 - 10121 TORINO, e dell'Impresa CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. (impresa Subappaltatrice) con sede in Viale Ticino,96 Gavirate - VA, che resteranno uniche responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi a seguito di mancanza, inefficienza o inadeguatezza delle segnalazioni necessarie, sollevando Anas ed il suo personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
Per la rimozione di eventuali anomalie o disservizi della segnaletica di cantiere, dovranno essere contattati il referente dell'Impresa CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. Geom. Alessandro BRUSCHI al seguente recapito telefonico. 353.4072225. E' fatto obbligo all'Imprese CO.GE.FA. S.p.A. e CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. di comunicare alla Sala Operativa Compartimentale di Torino (011.5739319) l'effettivo inizio e la fine delle limitazioni/lavorazioni di cui alla presente Ordinanza, di provvedere alla sorveglianza della suddetta segnaletica stradale, alla regolazione dei flussi veicolari con idoneo personale tecnico nell'eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso o adibiti a particolare urgenze ovvero in caso di particolare intensità del traffico veicolare.Sarà altresì cura dell'Impresa garantire all'occorrenza, in caso di emergenze correlate ad avversi condizioni meteo comunicare alla Sala Operativa Compartimentale, la tempestiva rimozione del cantiere.E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(ANGELO GEMELLI)

TEMPI DI PERCORRENZA

Strada	Km iniziale	Km finale	Direzione	Corsia	Incremento tempi di percorrenza
SS33racc	0+000	1+999	crescente	corsia di marcia	5m